

材质

塑料件位置图



745CE8446819

1. 前车标
2. 一号通风格栅本体
3. 左/右组合前灯总成
4. 前风窗玻璃密封条
5. 行李架
6. 外后视镜
7. 外水切
8. 车门外装饰板
9. 轮眉装饰板本体
10. 前保险杠本体
11. 前雾灯装饰罩
12. 前保险杠下格栅
13. 前保险杠下护板



1E188A8B5031

1. 窗框亮条
2. 门把手
3. 左/右组合后灯总成
4. 左/右后背门灯总成
5. 导流板本体
6. 后车标
7. 后保险杠下护板
8. 后保险杠下本体
9. 排气尾管装饰罩总成
10. 后保险杠上本体
11. 防溅垫

塑料件清单

塑料件材质

序号	零件名称		材料
1	前车标		ABS+PMMA
2	一号通风格栅本体		ABS
3	组合前灯总成	灯罩	PC 2407
		装饰框	PC 2407
		后盖	PA6 60G3R2-BK22
4	前风窗玻璃密封条		EPDM
5	行李架		Al6060
6	外后视镜		ABS+ASA
7	外水切	水切亮条本体	Al 6063
		水切骨架	EPDM+AlMg3H36+TPE SHA80
8	车门外装饰板		PP+EPDM-TD20
9	轮眉装饰板本体		PP+EPDM-TD20
10	前保险杠本体		PP+EPDM-TD20
11	前雾灯装饰罩		PP+EPDM-T20
12	前保险杠下格栅		PP+EPDM-T20
13	前保险杠下护板		PP+EPDM-T20
14	窗框亮条		Al 6063
15	门把手	上壳体	PC+ABS
		下壳体	PA66-GF50
		缓冲垫	EPDM
		骨架	PA6-GF30
16	组合后灯总成	灯罩	PMMA VH112/VH001
		内灯罩	PC 2407
		装饰框	PC 2407-704541： PC-HT 1803=1：1
		灯壳	PC+ABS CH945-8309 或 PC +ABS CH945-8309CR 或 5045D （黑色）

序号	零件名称		材料
17	后背门灯总成	灯罩	PMMA VH112 (红色透明) PMMA VH001（无色透明）
		内灯罩	PC 2407
		装饰框	PC 2407
		灯壳	PC+ABS CH945-8309 或 PC +ABS CH945-8309CR 或 5045D（黑色）
18	导流板本体		PC+ABS
19	后车标		ABS
20	后保险杠下护板		PP+EPDM-TD20
21	后保险杠下本体		PP+EPDM-TD20
22	排气尾管装饰罩总成		不锈钢（SUS304）
23	后保险杠上本体		PP+EPDM-TD20
24	防溅垫		PE-HD

塑料符号清单

符号	材料名称
ABS	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
AES	丙烯腈-三元乙丙橡胶-苯乙烯共聚合物
ASA	丙烯腈-苯乙酸-丙烯酸酯共聚物
PVC	聚氯乙烯
TPV	聚丙烯+三元乙丙橡胶
PMMA	聚甲基丙烯酸甲酯
PP+EPDM-TD20	聚丙烯+三元乙丙橡胶-20%滑石粉
PC+ABS	聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PP+HDδ=1.5	高密度聚丙烯
PC	聚碳酸酯
PP-TD40	聚丙烯-40%的石灰粉
PBT	聚对苯二甲酸丁二醇酯
PA6-B30S-黑	尼龙 6(加填料)
PA6-B30S	尼龙 6(不加填料)
PBT	聚对苯二甲酸丁二醇酯
PA66/TP8	尼龙 6/线性体
PA66+GF30	尼龙 6+30%的玻纤
PA6-GF30	尼龙 6-20%的玻纤
POM	聚甲醛

符号	材料名称
TP0	热塑性聚丙烯弹性体
TPE	热塑性弹性体
PPS 88G8-BK06	聚苯硫醚
EPDM	三元乙丙橡胶

镀锌板清单

零部件名称	材质	镀锌板牌号	料厚（mm）
左前门外板	B180H1	HC180BD+Z 50/50-M FD	t=0.65
左前门锁加强板	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=1.2
左前门上窗框	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.8
左前门内板	DC06	DC56D+Z 50/50-M FB	t=0.7
右前门外板	B180H1	HC180BD+Z 50/50-M FD	t=0.65
右前门锁加强板	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=1.2
右前门上窗框	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.8
右前门内板	DC06	DC56D+Z 50/50-M FB	t=0.7
左后门外板	B180H1	HC180BD+Z 50/50-M FD	t=0.65
左后门锁加强板	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=1.2
左后门上窗框	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.8
左后门内板	DC06	DC56D+Z 50/50-M FB	t=0.7
右后门外板	B180H1	HC180BD+Z 50/50-M FD	t=0.65
右后门锁加强板	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=1.2
右后门上窗框	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.8
右后门内板	DC06	DC56D+Z 50/50-M FB	t=0.7
后背门外板	B180H1	HC180BD+Z 50/50-M FD	t=0.7
后背门内板	DC06	DC56D+Z 50/50-M FB	t=0.7
后背门锁加强板	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=1.5
左翼子板	B180H1	HC180BD+Z 50/50-M FD	t=0.65
右翼子板	B180H1	HC180BD+Z 50/50-M FD	t=0.65
发动机罩内板	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.6
发动机罩外板	B180H1	HC180BD+Z 50/50-M FD	t=0.65
前围板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.0
左纵梁外板本体	B340LA	HC340/590DPD+Z 50/50-M FB	t=1.2/1.5/2.0
右纵梁外板本体	B340LA	HC340/590DPD+Z 50/50-M FB	t=1.2/1.5/2.0
前风窗下横梁上板本体三	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=0.7
通风盖板安装板上板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
通风盖板安装板下板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=0.8
左 A 柱内板	B340LA	HC340/590DP D+Z 50/50-M FB	t=1.4
右 A 柱内板	B340LA	HC340/590DP D+Z 50/50-M FB	t=1.4

零部件名称	材质	镀锌板牌号	料厚（mm）
前风窗下横梁下板本体	DC05	DC54D+Z 50/50-M FB	t=0.7
前风窗下横梁上板本体二	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=0.7
左前轮罩边梁加强板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.2
右前轮罩边梁加强板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.2
左前轮眉安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.2
右前轮眉安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.2
左翼子板加强板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=0.8
右翼子板加强板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=0.8
左后段吸能梁连接板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=2.0
右后段吸能梁连接板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=2.0
前段吸能盒	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.7
左通风格栅安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.4
右通风格栅安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.4
发动机罩左铰链座本体	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.6
前风窗下横梁上板左前加强板	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=1.6
前围上部翼子板安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=0.7
发动机罩右铰链座本体	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.6
前风窗下横梁上板右前加强板	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=1.6
前围上部翼子板安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=0.7
前雨刮电机安装板三	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.6
前雨刮电机安装板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.6
前风窗下横梁下板加强板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=0.7
前风窗下横梁下板连接板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.2
左前轮罩本体	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.2
通风盖板安装板左安装板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
左前轮罩边梁	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.0
左翼子板支架二	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=0.8
左翼子板支架四	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
左纵梁内板下加强板本体	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.4
左纵梁内板本体	B340LA	HC340/590DPD+Z 50/50-M FB	t=1.6/1.5/1.8
左防撞梁连接板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=2.0
副车架左中支架内板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.4
副车架左中支架外板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.4

零部件名称	材质	镀锌板牌号	料厚（mm）
左轮罩边梁连接板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
左轮罩边梁上连接板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.5
左轮罩边梁上连接板二	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.5
左纵梁后段外侧梁	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.2
左纵梁后段内侧梁中间板	HC420/780DP	HC420/780DPD+Z 50/50-M FB	t=1.4
左纵梁后段内侧梁前板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.4
前大灯安装板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
前大灯安装板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
右前轮罩前加强板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.6
右前轮罩本体	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.2
ECU 支架加强板	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=1.6
右前轮罩中板加强板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.4
通风盖板安装板右安装板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
右前轮罩边梁	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.0
右翼子板支架二	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=0.8
右翼子板支架四	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
右轮罩边梁上连接板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.5
右轮罩边梁连接板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
右轮罩边梁上连接板二	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.5
右纵梁内板本体	B340LA	HC340/590DPD+Z 50/50-M FB	t=1.6/1.5/1.8
右纵梁内板下加强板本体	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.4
副车架右中支架内板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.4
副车架右中支架外板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.4
右防撞梁连接板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=2.0
右纵梁后段外侧梁	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.2
右纵梁后段内侧梁前板	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.4
右纵梁后段内侧梁中间板	HC420/780DP	HC420/780DPD+Z 50/50-M FB	t=1.4
前围板加强横梁	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.8
前围板加强左纵梁	B340LA	HC340/590DPD+Z 50/50-M FB	t=1.2
转向柱下护罩	DC06	DC56D+Z 50/50-M FD	t=1.0
离合踏板安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=2.0
翼子板左前安装支架连接板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.2

零部件名称	材质	镀锌板牌号	料厚（mm）
翼子板左前安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
翼子板右前安装支架连接板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.2
翼子板右前安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
发动机罩锁安装板	金属材料	DC52D+Z 50/50-M FB	t=1.4
左侧围外板	DC06	DC56D+Z 50/50-M FD	t=0.7
右侧围外板	DC06	DC56D+Z 50/50-M FD	t=0.7
左前翼子板后上安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.2
右前翼子板后上安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.2
前翼子板后中安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
左前翼子板后下安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
右前翼子板后下安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
左侧围流水槽	DC06	DC56D+Z 50/50-M FD	t=0.7
右侧围流水槽	DC06	DC56D+Z 50/50-M FD	t=0.7
左侧围尾灯安装板	DC06	DC56D+Z 50/50-M FD	t=0.7
右侧围尾灯安装板	DC06	DC56D+Z 50/50-M FD	t=0.7
左侧围流水槽二	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.7
右侧围流水槽二	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.7
左 A 柱连接板补板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.6
右 A 柱连接板补板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.6
左后轮罩内板本体	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=0.8
右后轮罩内板本体	B210P1	HC220YD+Z 50/50-M FB	t=0.8
左后轮罩内板补板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.8
右后轮罩内板补板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.8
左后轮罩外板补板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.0
右后轮罩外板补板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.0
左后轮罩外板	DC05	DC54D+Z 50/50-M FB	t=0.7
右后轮罩外板	DC05	DC54D+Z 50/50-M FB	t=0.7
前地板本体	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.7
前地板左门槛梁连接板	B340LA	HC340/590DPD+Z 50/50-M FB	t=1.8
左门槛梁后连接板	B340LA	HC340/590DPD+Z 50/50-M FB	t=1.8
前地板右门槛梁	B700/980DP	HC700/980DPD+Z 50/50-M-FB	t=1.6
前地板右门槛梁连接板	B340LA	HC340/590DPD+Z 50/50-M FB	t=1.8

零部件名称	材质	镀锌板牌号	料厚（mm）
右门槛梁后连接板	B340LA	HC340/590DPD+Z 50/50-M FB	t=1.8
管梁安装支架安装板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.4
后地板盖板	DC01	DC51D+Z FB	t=0.7
后地板前横梁	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=1.0
后地板左纵梁下加强板	B340LA	HC340/590DPD+Z FB	t=1.8
后地板左门槛梁	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.8
后地板左门槛梁加强支架	B340LA	HC340LA D+Z FB	t=1.0
后地板左纵梁后段	B340LA	HC340/590DPD+Z FB	t=1.8/1.4
后地板横梁加强板左连接板	B250P1	HC260YD+Z FB	t=1.2
后地板右纵梁下加强板	B340LA	HC340/590DPD+Z FB	t=1.8
后地板右门槛梁	B340LA	HC340LA D+Z 50/50-M FB	t=1.8
后地板右门槛梁加强支架	B340LA	HC340LA D+Z FB	t=1.0
后地板右纵梁后段	B340LA	HC340/590DPD+Z FB	t=1.8/1.4
后地板横梁加强板右连接板	B250P1	HC260YD+Z FB	t=1.2
胎压监测器安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.2
后围外板	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=1.4
后围内板	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=0.7
后围侧围左连接板	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=1.5
后围侧围右连接板	DC04	DC53D+Z 50/50-M FB	t=1.5
左后吸能盒安装板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=2.0
右后吸能盒安装板	B250P1	HC260YD+Z 50/50-M FB	t=2.0
后保下安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.5
后防撞梁左吸能盒连接板	HC420/780DP	HC420/780DPD+Z 50/50-M FB	t=2.0
后防撞梁右吸能盒连接板	HC420/780DP	HC420/780DPD+Z 50/50-M FB	t=2.0
备胎支架加强板	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
后地板前横梁侧加强支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=2.0
后保上安装支架	DC01	DC51D+Z 50/50-M FB	t=1.0
后副车架左安装支座加强板	B260LA	HC260LAD+Z FB	t=1.8
前地板左门槛加强板	HC420/780DP	HC420/780DPD+Z FB	t=1.2
前地板左门槛梁	B700/980DP	HC700/980DPD+Z FB	t=1.6